

Standard Size Chart Tabella delle taglie standard

La seguente tabella illustra le dimensioni standard disponibili per: OptiForm B2X, FXT, SLX, F2X.

Tuttavia, CGP Europe può realizzare fusioni su misura per le vostre dimensioni speciali. Inoltre, realizziamo tagli personalizzati per ridurre gli scarti e ottenere materiali pronti per la lavorazione.

	Rods - Barra tonda 660 mm		Sheets - Piastra	
	mm	Inch	mm	Inch
			25 x 610 x 660	1" x 24" x 26"
			38 x 610 x 660	1,5" x 24" x 26"
	Ø51 x 660	2" x 26"	51 x 610 x 660	2" x 24" x 26"
	Ø64 x 660	2,5" x 26"	64 x 610 x 660	2,5" x 24" x 26"
	Ø76 x 660	3" x 26"	76 x 610 x 660	3" x 24" x 26"
	Ø89 x 660	3,5" x 26"	89 x 610 x 660	3,5" x 24" x 26"
Misure standard disponibili	Ø102 x 660	4" x 26"	102 x 610 x 660	4" x 24" x 26"
a magazzino	Ø114 x 660	4,5" x 26"	114 x 610 x 660	4,5" x 24" x 26"
	Ø127 x 660	5" x 26"	127 x 610 x 660	5" x 24" x 26"
	Ø140 x 660	5,5" x 26"	140 x 610 x 660	5,5" x 24" x 26"
	Ø152 x 660	6" x 26"	152 x 610 x 660	6" x 24" x 26"
	Ø178 x 660	7" x 26"	178 x 610 x 660	7" x 24" x 26"
	Ø203 x 660	8" x 26"	203 x 610 x 660	8" x 24" x 26"
Su ordinazione	Ø229 x 660	9" x 26"	229 x 610 x 660	9" x 24" x 26"
* Sono disponibili altre dimensioni personalizzate	Ø254 x 660	10" x 26"	254 x 610 x 660	10" x 24" x 26"
	Ø305 x 660	12" x 26"	305 x 610 x 660	12" x 24" x 26"

Tolleranze sulle dimensioni: Spessore o Diametro [-0mm; +6mm] Lunghezza e Larghezza [-5mm; +15mm]

I prodotti **OptiForm** ® sono garantiti per soddisfare le specifiche indicate in questa scheda.

Colore: il colore della superficie può variare a causa dello spessore della barra o della lastra. Le variazioni di colore della superficie non influiscono sulle prestazioni del materiale. Il colore serve a identificare il materiale.

Vuoti interni: i vuoti sono minuscole bolle d'aria che si formano durante il processo di produzione. Ogni pezzo viene ispezionato durante il controllo qualità. Mentre non è possibile eliminare del tutto questi vuoti CGP Europe garantisce che ogni piastra e barra tonda non presenta vuoti interni su

periori a 3 mm e non più di 2 ogni 30 cm tra 1 mm e 3 mm.



Contattateci !
Phone +33 1 60 05 63 63
E-mail contact@cgp-europe.com



